

**PRODUCTOS QUIMICOS PARA
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE PISOS
DE USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL**

KL INAP

En esta fase intervienen los químicos utilizados para limpieza, remoción de residuos, mantenimiento o encerado. KLINAP bajo las políticas de calidad y cuidado del medio ambiente ha desarrollado una gran variedad de productos aptos para la mayoría de los pisos (cerámicos, graníticos, vinílico, gomas entre otros). Para que el resultado sea el deseado, la correcta dosificación se logra mediante los sistemas de dilución ATHOS que garantizan la vida útil de los pisos y la eficiencia de los costos.



ATHOS

La temperatura ayuda a quitar la suciedad de origen graso y, en general, facilita las labores de limpieza, aunque hay materiales que no soportan altas temperaturas. La temperatura se obtiene a través del agua o por la fricción de la maquinaria que empleada.

Factores para una limpieza perfecta



Estos factores son variables. Durante el proceso de limpieza, si uno de ellos disminuye, se compensa con uno o varios de los restantes para poder eliminar la suciedad. **Los productos, maquinarias y asesoría** que KLINAP ofrece garantiza el resultado profesional del proceso de limpieza.



Bralimpia

Durante la acción mecánica se realiza el proceso de la eliminación de la suciedad. El equipamiento proveído por KLINAP ayuda a mejorar la calidad de servicio y a acortar el tiempo de la limpieza, al tiempo que facilita la labor al trabajador.

Este factor está relacionado directamente con el tipo de producto que utilizemos y la herramientas que vamos a usar. Las herramientas de limpieza de Bralimpia están desarrolladas tecnológicamente para actuar con rapidez, reduciendo el tiempo de acción del producto. Si la maquinaria y el producto que empleamos son correctos reduciremos considerablemente las horas de realización es decir, los costos de personal.

LINEA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE PISOS DE USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL

Nuestra línea de productos para limpieza y tratamiento de pisos obtiene el mejor resultado de acuerdo a las características de uso de cada uno, generando ahorros en tiempo y uso del producto. Están recomendados para uso industrial y profesional para todo tipo de ambientes de uso, hospitales, hoteles y todo tipo industrias.



REMOVEDOR



LIMPIADOR DESODORANTE



MANTENEDOR CONCENTRADO



CERAS Y ACABADO ACRILICO

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Las propiedades de cada producto están definidas por los colores de la etiqueta.

-  Limpiadores y mantenedores
-  Removedor
-  Ceras y Acabados acrilicos
-  Selladores


ÁMBITO DE USO

Cada icono en la etiqueta representa el ámbito de uso recomendado del producto.

-  Hotelería
-  Hospitalario
-  Institucional / profesional
-  Industrial
-  Escuelas y universidades

PH

El color de la tapa del envase indica el PH del producto.



ACCIÓN

Los productos sanitizantes llevan la tapa naranja y la marca en la etiqueta

-  Sanetizante


DOSIS DE DILUCIÓN

La cantidad de partes para diluir el producto se muestran según la referencia.



VOLUMEN

Los tamaños disponibles de cada producto se muestran según la referencia.






RECOMENDACIÓN

Las recomendaciones de uso están marcadas por esta referencia.



AROMAS

Los aromas disponibles se muestran con esta referencia.

-  CLASSIC
-  SIN AROMA
-  FRESH
-  FLORAL



REMOVEDOR DE ACABADOS ACRILICOS

OH-

Removedor de acabados acrílicos y poliméricos concentrado de rápida y eficaz remoción. Su uso genera baja espuma y produce una profunda penetración aún en caso de varias capas acumuladas logrando una eficaz remoción sin agredir a las superficies cerámicas, vinílicas, graníticas, marmoles, etc.



INDICACIONES DE USO: El FIR-Flo se recomienda su aplicación (previa dilución) con lavadora de bajas revoluciones utilizando paño de negro de remoción; para su uso manual aplicar con esponja, fregar y retirar. No permitir que el removedor se seque en la superficie.

DOSES DE USO: Utilizar la siguiente dosis para la remoción efectiva de las áreas y superficies acrílicas y poliméricas:

Superficie	Superficie	Superficie
1 L	1 parte	3 partes
5 L	1 parte	3 partes
20 L	1 parte	3 partes

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Dato
Estado físico	Líquido
Olor	Característico
Color	Amarillo transparente
Reacción	Alcalina
pH (concentrado)	12,0 - 13,0
Composición (concentrado)	1.000 - 1.000

POLÍTICA AMBIENTAL: KLINAP se ha comprometido con el medio ambiente, la responsabilidad ecológica que asumimos se refleja en la fabricación responsable, la innovación y el uso consciente de los recursos naturales. KLINAP tiene un fuerte compromiso con la huella de carbono y la sostenibilidad.

ES UN PRODUCTO DE KLINAP S.A.
 RUC: B00001614, Calle 10/2 de Santa Dominga (Dpto. Lavandey) Luján - Pinar del Río
 Tel: 595 231 338244 Cel: 595 973 389 241
 Reg. Sanit. N.º 101 000021 01
 Hecho en México N.º 010262
 Elaborado por establecimiento
 autorizado en México N.º 010262

OTRAS INFORMACIONES: Antes de utilizar KLINAP FIR-Flo es importante determinar el área de trabajo, por sectores, utilizando placa de señalización, para realizar una eficiente y efectiva remoción de los acabados en su momento. 1. Preparar la solución en un cubo apropiado para usar la mezcla de remoción a la dosis de uso indicada. 2. Aplicar la solución con la mopa de manera generosa y dejar actuar por los menos 5 minutos. 3. Fregar el piso con esponja. 4. Una vez sepa a utilizar máquina lavadora/secadora de bajas revoluciones (paño de remoción negro, recoger los residuos con un paño de una mopa, aspiradora de agua o escarificador). 5. Enjuagar con agua limpia y dejar secar perfectamente antes de aplicar KLINAP SEC-Flo (acabado acrílico autobrillo). En caso de dudas sobre la aplicación de este producto contactar al servicio de atención técnica a técnico@klinaf.com o al teléfono 595 961 9673. Utilice los EPP correspondientes para evitar accidentes laborales.

PRECAUCIONES: Antes de utilizar el producto leer cuidadosamente las instrucciones indicadas en la etiqueta. No mezclar con agua, excepto agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua, en caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua limpia por 15 minutos y consultar al médico especialista. En caso de ingestión, beber abundante agua limpia no inducir el vomito, acudir inmediatamente al médico, preferentemente con el empaque del producto.

ALMACENAMIENTO Y DURACIÓN: Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el producto en su envase original, cerrado e identificado con el producto correspondiente.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 36 MESES

COMPONENTES: Butilatoxol, tensioactivo no iónico.

EN CASO DE EMERGENCIAS:
 Centro Toxicológico Mex.:
 (55) 231 220 418
 Emergencias Médicas:
 (55) 231 204 6969

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

El FIR-Flo se recomienda su aplicación (previa dilución) con lavadora de bajas revoluciones utilizando paño de negro de remoción; para su uso manual aplicar con mopas, fregar y retirar. No permitir que el removedor se seque en la superficie.


PROPIEDADES

Removedor

AMBITO DE USO




PH



TAMAÑOS DISPONIBLES



DILUCIÓN



RECOMENDACIÓN



Luego del proceso de remoción indicado en la etiqueta enjuagar con agua limpia y dejar secar perfectamente antes de aplicar KLINAP SEC-Flo (acabado acrílico autobrillo)



LIMPIADOR DESODORANTE CONCENTRADO DE USO PROFESIONAL

Limpiador concentrado levemente alcalino indicado para la limpieza y remoción de suciedades en todo tipo de pisos y superficies duras tales como granititos, cerámicos, mármol, vinílicos, epóxi.



El SUC-Flo se recomienda su aplicación (previa dilución) con lavadora de bajas revoluciones utilizando paño de lavado blanco; para su uso manual aplicar con mopas, fregar y repasar. En caso de pisos flotantes, de madera tratada o plastificada se recomienda usar la mopa bien escurrida.


PROPIEDADES

Limpiador

AMBITO DE USO



PH



TAMAÑOS DISPONIBLES



SUCIEDAD

	APLICACIÓN MANUAL	APLICACIÓN CON LAVADORA
LEVE	1:40	1:60
MEDIA	1:25 1:35	1:45 1:55
ALTA	1:20	1:40

SUC-Flo
KLINAP
LIMPIADOR DESODORANTE CONCENTRADO DE USO PROFESIONAL
PARA TODO TIPO DE PISOS Y SUPERFICIES DURAS

INDICACIONES DE USO: El SUC-Flo se recomienda su aplicación (previa dilución) con lavadora de bajas revoluciones utilizando paño de lavado blanco para su uso manual aplicar con mopas, fregar y repasar. En caso de pisos flotantes, de madera tratada o plastificada se recomienda usar la mopa bien escurrida.

MODOS DE USO: De acuerdo al nivel de suciedad se recomienda utilizar las siguientes diluciones:

Nivel de suciedad	Aplicación manual	Aplicación con lavadora
Leve	1:40	1:60
Media	1:25 1:35	1:45 1:55
Alta	1:20	1:40

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Característica	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Color
Color	Amarillo traslucido
Ph (concentrado)	7,5 - 9,0
Densidad (concentrado 990 - 15/10)	

POLÍTICA AMBIENTAL KLINAP: KLINAP S.A. ha comprometido su responsabilidad ambiental, la responsabilidad ecológica que asumimos se traduce en el uso responsable de los recursos naturales, la optimización y el uso correcto de los recursos naturales. KLINAP tiene un fuerte compromiso con la salud de su entorno y su familia.

ES UN PRODUCTO DE KLINAP S.A. RUC: B000003-A Calle 9 // Av. Santa Domingo (Bv. Lauro) La Paz - Paraguay. Tel: 595 211 30043. Cax 505 973 388141

Reg. Sanit. N° FO 000003 03
Habilit. MAPES N° 47/0002
Etiloxido por el Ministerio
Habilitado entre el MAPES N° 98 0002/20

5 lt.

OTRAS INFORMACIONES: Antes de utilizar SUC-Flo es importante la correcta limpieza de toda suciedad sólida utilizando una mopa seca, para utilizar escobillones con los paños blancos se requieren en el área y se aplican a resquebrajar en la superficie. Como extender la dilución: 1 litro de producto en 10 partes de agua = 10 significa 1 parte de producto en 10 partes de agua. Recomendamos utilizar sistemas de dilución mecánicos u otros similares para garantizar los resultados. En caso de no contar con estos sistemas cualquier otro recipiente de medida que pueda garantizar la dilución correcta. En caso de dudas sobre la aplicación de este producto comuníquese a nuestro servicio de atención técnica a klina@klina.com o al [tel: +595 211 300 43](tel:+59521130043). Utilice los EPP correspondientes para evitar accidentes laborales.

PRECAUCIONES: Antes de utilizar el producto leer cuidadosamente las instrucciones indicadas en la etiqueta. No mezclar con nada, excepto agua. En caso de contacto con la piel lavar con agua, en contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua limpia por 15 minutos y consultar al médico especialista. En caso de ingestión, beber abundante agua limpia, no inducir el vómito, acudir inmediatamente al médico preferentemente con el envase del producto.

ALMACENAMIENTO Y DURACIÓN: Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el producto en su envase original, cerrado e identificado con el rótulo correspondiente.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 12 MESES

COMPONENTES: Acido isobutírico, amoníaco, metilamino, citrato de sodio, colorante y aromatizante.

EN CASO DE EMERGENCIAS:
Centro Toxicológico Nacional
(595) 211 220 418
Emergencias Médicas:
(595) 211 204 904/9

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIÓN

En caso de no contar con estos sistemas de medición, utilizar cualquier otro recipiente de medida que pueda garantizar la dilución correcta.





MANTENEDOR CONCENTRADO DE USO PROFESIONAL PARA TODO TIPO DE PISOS LAVABLES

Mantenedor y resaltador de brillo concentrado de uso diario para todo tipo de pisos lavables tales como graníticos, cerámicos, mármol, porcelanato, vinílico, epóxi, madera plastificada. En su fórmula equilibrada se encuentran tensoactivos y secuestrantes que impiden que la suciedad se deposite nuevamente sin dañar el tratamiento de ceras y emulsiones y manteniendo el brillo.



El MAC-Flo se recomienda su aplicación (previa dilución) con lavadora de bajas revoluciones utilizando paño de lavado blanco; para su uso manual aplicar con mopas, fregar y repasar. En caso de pisos flotantes, de madera tratada o plastificada se recomienda usar la mopa bien escurrida. No requiere enjuague. Se pueden aplicar tratamientos con ceras y emulsiones luego de la limpieza. **ANTES DE USAR:** No acuerdo al nivel de suciedad se recomienda utilizar las siguientes diluciones:

Nivel de suciedad	Proporción	Concentración
Baja	1:50	1:50
Medio	1:45 - 1:55	1:60 - 1:75
Alta	1:30	1:30

Indicaciones de uso: El MAC-Flo recomienda su aplicación (previa dilución) con lavadora de bajas revoluciones utilizando paño de lavado blanco para su uso manual aplicar con mopas, fregar y repasar. En caso de pisos flotantes, de madera tratada o plastificada se recomienda usar la mopa bien escurrida. No requiere enjuague. Se pueden aplicar tratamientos con ceras y emulsiones luego de la limpieza. **ANTES DE USAR:** No acuerdo al nivel de suciedad se recomienda utilizar las siguientes diluciones:

OTRAS INFORMACIONES: Antes de utilizar MAC-Flo es importante la remoción completa de toda suciedad con un cepillo y una mopa seca, antes utilizar exfoliante y con la mopa seca se repasan en el área y se vuelve a aplicar en la superficie. **Componente de dilución:** 1:20 significa 1 parte de producto en 20 partes de agua. **2:10 significa:** 2 partes de producto en 10 partes de agua. **Recomendamos utilizar sistemas de dilución marca ATHOS u otros similares para garantizar los resultados.** En caso de contar con otros sistemas cualquier otro recipiente no medirá que pueda garantizar la dilución correcta. En caso de dudas sobre la aplicación de este producto comunicarse al nuestro servicio de atención al cliente a atencion@klap-pp.com o al tel. +595 981 908 979. Oficia los FPP correspondientes para evitar accidentes laborales.

PRECAUCIONES: Antes de utilizar el producto leer cuidadosamente las instrucciones indicadas en la etiqueta. No mezclar con agua, aceite, alcohol. Evitar el contacto con la piel, con los ojos, con la ropa. En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante que dure por 15 minutos y consultar al médico especialista. En caso de ingestión beber abundante agua limpia, no inducir el vómito, acudir inmediatamente al médico profesionalmente con el envase del producto.

ALMACENAMIENTO Y DURACIÓN: Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el producto en su envase original, cerrado e identificado con el rótulo correspondiente.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 36 MESES

COMPONENTES: Cloruro de benzotriazol, imidazolidinona, sulfato, etanol, EDTA, colorante y perfume.

EN CASO DE EMERGENCIAS: Centro Tecnológico R&D: +595 211 220 418 Emergencias Médicas: +595 211 204 908/9

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


PROPIEDADES

Mantenedor

AMBITO DE USO



PH



TAMAÑOS DISPONIBLES



1 L 5 L 20 L

SUCIEDAD

	APLICACIÓN MANUAL		APLICACIÓN CON LAVADORA	
LEVE	1:60		1:80	
MEDIA	1:45	1:55	1:65	1:75
ALTA	1:40		1:60	



RECOMENDACIÓN

Recomendamos utilizar sistemas de dilución marca ATHOS u otros similares para garantizar los resultados



ACABADO ACRILICO AUTOBRILLO

Emulsión concentrada de uso profesional para acabado acrílico con autobrillo. Sus formulación ha sido desarrollada para una secado rápido con brillo instantáneo y una extraordinaria resistencia al tránsito. Recomendado para aplicar en pisos de interiores tales como graníticos, cerámicos, vinílicos, cemento alisado, goma, etc.


PROPIEDADES

Acabado acrílico

AMBITO DE USO



PH



TAMAÑOS DISPONIBLES




DILUCIÓN

APLICACIÓN

REAPLICACIÓN

BAJO TRAFICO



RENDIMIENTO

Excelente rendimiento de hasta 70 m² / litro.



SEC-Flo se recomienda su aplicación sobre la superficie limpia y seca. Aplicar con paño o mopa acrílica 1 a 2 capas del producto puro, dejando secar un mínimo de 20 minutos entre capa. Si desea mejorar aún más el brillo, pasar una enceradora de baja revolución (165 a 200 rpm). Para el mantenimiento barrer el piso con mopa seca y pasar un limpiador adecuado para pisos encerados.

RECOMENDACIÓN

Antes de aplicar el producto, retirar ceras, selladores y/o acabados acrílicos viejos mediante el uso del removedor profesional KLINAP FIR-Flo





ES UN PRODUCTO de KLINAP S.A. RUC 80090435-4
Calle 9 c/ Av. Santo Domingo (Bo. Laurely) Luque - Paraguay
Tel: 595 21 3389241 Cel: 595 973 389 241